ул. Большевистская, д. 101, оф.602
г. Новосибирск, 630009, Россия
Тел./факс: +7 (383) 230-08-58
+7 (800) 600-08-58
www.evrotechno.net
www.ac-techno.net

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лесопильная линия HawSaw R 200SE + SL

№	Наименование	Цена, евро
1	Лесопильная линия HawSaw R 200SE + SL	340 000

Лесопильная линия HawSaw R 200SE с возможностью регулировки пильных валов в вертикальном положении

Производительность по круглому лесу 140 000 м^3/год.
Производительность по пиломатериалу 60 000-65 000 м^3/год.
Особенность данной линии в том, что на пильный вал есть возможность установить сразу несколько поставов, быстрая смена поставов происходит за счет движения сервоцилиндров.

Основной состав:

- Двусторонний раскатной стол
- Система транспортеров подачи в цех
- Устройство подачи и разворота бревна в станок
- Нижний этаж

Технические характеристики

Параметр	Значение
Длина бревна, м	2,4 – 6,3
Диаметр бревна в вершине, мм	80-230
Максимальный диаметр бревна в комле, мм	280
Скорость линии, м/мин	75
Размер доски, мм	18-75, 80-200
Высота бруса в брусующем блоке, мм	60-225
Ширина бруса в брусующем блоке, мм	70-200
Пропил, мм	3,2-4,6
Скорость линии, м/мин	60-150
Длина щепы, мм	20-30
Мощность двигателей ножевых головок, кВт	2*75
Мощность двигателей блока циркулярных пил, кВт	2*90
Мощность двигателей обрезки, кВт	2*37
Мощность двигателей подающих вальцов, кВт	2*5,5
Вес, кг	16000
Устройство подачи Hew-Saw	
Мощность двигателей, кВт	1*5,5; 4*3
Размеры, мм	5400*1700*2600
Вес, кг	4000

Исполнитель: Живицына Наталья Валерьевна
Моб. телефон: +7-923-244-58-53
E-mail: nata_g@ac-techno.net

Линия обладает следующими преимуществами:

- высокая производительность;
- выпуск обрезных пиломатериалов за один проход;
- соблюдение высокой точности размеров;
- практически идеальное качество поверхности древесины;
- возможность использования большого количества поставов пиления;
- возможность криволинейного пиления по центровой линии бревна для обеспечения максимального выхода готового материала;
- компактность станка, обеспечиваемая короткими промежутками между зонами рабочих операций;
- простота в управлении: для работы с линией достаточно одного оператора;
- возможность быстро осуществить техническое обслуживание и избежать тем самым длительных простоев в производстве.

Лесопильная линия R 200SE включая подачу в цех

Исполнитель: Живицына Наталья Валерьевна
Моб. телефон: +7-923-244-58-53
E-mail: nata_g@ac-techno.net

Исполнитель: Живицына Наталья Валерьевна
Моб. телефон: +7-923-244-58-53
E-mail: nata_g@ac-techno.net

АС ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКА